

Перечень изменений, которые необходимо учитывать при открытии новых подразделений или реконструкции старых

1. Разрешили размещать отделения и кабинеты МРТ в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях. При этом располагать отделение в смежных помещениях с квартирами запрещено;
2. Администрация клиники теперь может облагораживать территорию по своему усмотрению. Из санитарных правил исключили требования по обязательному озеленению и ограждению территории, а также минимальную площадь зеленых насаждений и газонов на участках больниц;
3. Из нового документа убрали пункт, который предписывал клиникам создавать условия для маломобильных граждан. Роспотребнадзор не будет контролировать, соответствует ли медучреждение требованиям доступной среды для инвалидов;
4. Новый документ не устанавливает высоту потолков в клиниках, как раньше. Исключение – стоматологические кабинеты. В них потолки должны быть не менее 2,4 метра. Также в СП 2.1.3678-20 нет требований к минимальной ширине дверных проемов для прохода каталки;
5. Новые санитарные правила не регламентируют температуру горячей воды в точках разбора детских и психиатрических палат, душевых и санузлов для пациентов. По старым СанПиН она не должна была превышать 37 °С;
6. Наличие гипсоотстойников обязательно теперь только в стоматологических кабинетах и зуботехнических лабораториях, где работают с гипсом. Требования к гипсо- и грязеотстойникам в иных помещениях медорганизаций в новых СП 2.1.3678-20 нет;
7. Конкретизировали требования к размещению вентиляционного оборудования. Приточные вентсистемы помещений класса чистоты А размещают исключительно в отдельной венткамере. Оборудование других вентсистем разрешили устанавливать на кровле. Канальное вентиляционное оборудование располагают за подшивным потолком, в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей;
8. Остекленные проемы в палатах для детей теперь не обязательны. Кроме того, клиники не обязаны выделять помещения для обучения и игровых комнат, если нет свободных площадей;

9. Из новых СП убрали требование о том, что патанатомический корпус с ритуальной зоной не должны просматриваться из окон палат, а также зданий вблизи медорганизации. Если в отделении проводят не более одного вскрытия в день, оборудовать отдельную секционную для инфицированных трупов не нужно. После их вскрытия достаточно провести заключительную дезинфекцию;
10. Определили минимальное количество помещений, необходимых для работы стоматологической клиники. В их число входят вестибюль, кабинет врача-стоматолога, комната для медработников, туалет, кладовая. Запретили использовать кабинеты взрослого приема для стоматологического осмотра и лечения детей.